

SOĞUTUCULU KAN KİT AŞI SERUM SAKLAMA DOLAPLARI

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com



Aşı Dolabı Kodu : EKT80
İşlev: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 3
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 45x65.5x76.5 cm
İç Ölçüler(GDY) : 37x35x52 cm
Brüt Hacim : 87.5 lt
Net Hacim : 67.35 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik): Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
Grafik Termal Yazıcı : Opsiyonel



Aşı Dolabı Kodu : EKT175
İşlev: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 3
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 59.5x65.5x142 cm
İç Ölçüler(GDY) : 51.5x53x80 cm
Brüt Hacim : 248 lt
Net Hacim : 218.36 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
Grafik Termal Yazıcı : Opsiyonel



Aşı Dolabı Kodu : EKT425
İşlev: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 5
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 59.5x65.5x199 cm
İç Ölçüler(GDY) : 51.5x53x135 cm
Brüt Hacim : 400 lt
Net Hacim : 368.50 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik): Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
Grafik Termal Yazıcı : Opsiyonel



A
ı Dolabı Kodu : EKT750
İşlev: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 5
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 82x76.5x200 cm
İç Ölçüler(GDY) : 69x68.5x135 cm
Brüt Hacim : 670 lt
Net Hacim : 638 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel

Soğutmalı Kit Serum Aşı İlaç Buzdolaplarıyla ilgili sorularınız için arayabilirsiniz
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com



Aşı Dolabı Kodu : EKT1400
İşlev: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 12
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 82x145x200 cm
İç Ölçüler(GDY) : 69x137x135 cm
Brüt Hacim : 1350 lt
Net Hacim : 1276 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
Grafik Termal Yazıcı : Opsiyonel



Aşı Dolabı Kodu : EKT80
İşlev: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 3
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 45x65.5x76.5 cm
İç Ölçüler(GDY) : 37x35x52 cm
Brüt Hacim : 87.5 lt
Net Hacim : 67.35 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik): Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: Poliüretan Blok Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
Grafik Termal Yazıcı : Opsiyonel
***** (Ürün görseli cam kapılı aşı dolabına ait olup, cam kapı yerine içi görünmeyen poliüretan izolasyonlu blok kapı düşünülmüştür)



Aşı Dolabı Kodu : EKT175
İşlev: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 3
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 59.5x65.5x142 cm
İç Ölçüler(GDY) : 51.5x53x80 cm
Brüt Hacim : 248 lt
Net Hacim : 218.36 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: Poliüretan Blok Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
Grafik Termal Yazıcı : Opsiyonel
***** (Ürün görseli cam kapılı aşı dolabına ait olup, cam kapı yerine içi görünmeyen poliüretan izolasyonlu blok kapı düşünülmüştür)



Aşı Dolabı Kodu : EKT425
İşlev: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 5
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 59.5x65.5x199 cm
İç Ölçüler(GDY) : 51.5x53x135 cm
Brüt Hacim : 400 lt
Net Hacim : 368.50 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik): Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: Poliüretan Blok Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
Grafik Termal Yazıcı : Opsiyonel

Soğutmalı Kit Serum Aşı İlaç Dolabı broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com

SOĞUTUCULU KAN KİT AŞI SERUM SAKLAMA DOLAPLARI

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com



Aşı Dolabı Kodu : EKT B750
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 5
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 82x76.5x200 cm
İç Ölçüler(GDY) : 69x68.5x135 cm
Brüt Hacim : 670 lt
Net Hacim : 638 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi(ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: Poliüretan Blok Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
Grafik Termal Yazıcı : Opsiyonel
***** (Ürün görseli cam kapılı aşı dolabına ait olup, cam kapı yerine içi görünmeyen poliüretan izolasyonlu blok kapı düşününüz)

Aşı Dolabı Kodu : EKT B1400
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 12
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 82x145x200 cm
Brüt Hacim : 1350 lt
Net Hacim : 1276 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi(ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: Poliüretan Blok Kapı
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
Grafik Termal Yazıcı : Opsiyonel
***** (Ürün görseli cam kapılı aşı dolabına ait olup, cam kapı yerine içi görünmeyen poliüretan izolasyonlu blok kapı düşününüz)

Aşı Dolabı Kodu : EKT 80VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 3
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 45x65.5x76.5 cm
İç Ölçüler(GDY) : 37x35x52 cm
Brüt Hacim : 87.5 lt
Net Hacim : 67.35 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
Grafik Termal Yazıcı : Var
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel

Aşı Dolabı Kodu : EKT 175VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 3
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 59.5x65.5x142 cm
İç Ölçüler(GDY) : 51.5x53x80 cm
Brüt Hacim : 248 lt
Net Hacim : 218.36 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
Grafik Termal Yazıcı : Var
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel

Soğutmalı Kit Serum Aşı İlaç Buzdolaplarıyla ilgili sorularınız için arayabilirsiniz
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com



Aşı Dolabı Kodu : EKT 425VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 5
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 59.5x65.5x199 cm
İç Ölçüler(GDY) : 51.5x53x135 cm
Brüt Hacim : 400 lt
Net Hacim : 368.50 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
Grafik Termal Yazıcı : Var
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel

Aşı Dolabı Kodu : EKT 750VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 5
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 82x76.5x200 cm
İç Ölçüler(GDY) : 69x68.5x135 cm
Brüt Hacim : 670 lt
Net Hacim : 638 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi(ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
Grafik Termal Yazıcı : Var
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel

Aşı Dolabı Kodu : EKT 1400VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 12
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 82x145x200 cm
İç Ölçüler(GDY) : 69x137x135 cm
Brüt Hacim : 1350 lt
Net Hacim : 1276 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi(ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
Grafik Termal Yazıcı : Var
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel

Aşı Dolabı Kodu : EKT B80VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 3
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 45x65.5x76.5 cm
İç Ölçüler(GDY) : 37x35x52 cm
Brüt Hacim : 87.5 lt
Net Hacim : 67.35 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik) : Var
Kapı Kilidi : Var
Dolap Kapısı: İzolasyonlu Cam Kapı
Grafik Termal Yazıcı : Var
SMS-Eposta Modülü : Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik : Opsiyonel
***** (Ürün görseli cam kapılı aşı dolabına ait olup, cam kapı yerine içi görünmeyen poliüretan izolasyonlu blok kapı düşününüz)

Soğutmalı Kit Serum Aşı İlaç Buzdolaplarıyla ilgili sorularınız için arayabilirsiniz

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com

SOĞUTUCULU KAN KİT AŞI SERUM SAKLAMA DOLAPLARI

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com



Aşı Dolabı Kodu : EKTB175VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 3
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 59.5x65.5x142 cm
İç Ölçüler(GDY) : 51.5x53x80 cm
Brüt Hacim : 248 lt
Net Hacim : 218.36 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik) :Var
Kapı Kilidi :Var
Dolap Kapısı: Poliüretan Blok Kapı
Grafik Termal Yazıcı :Var
SMS-Eposta Modülü :Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik :Opsiyonel
***** (Ürün görseli cam kapılı aşı dolabına ait olup, cam kapı yerine içi görünmeyen poliüretan izolasyonlu blok kapı düşününüz)

Aşı Dolabı Kodu : EKTB425VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 5
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 59.5x65.5x199 cm
İç Ölçüler(GDY) : 51.5x53x135 cm
Brüt Hacim : 400 lt
Net Hacim : 368.50 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik):Var
Kapı Kilidi :Var
Dolap Kapısı: Poliüretan Blok Kapı
Grafik Termal Yazıcı :Var
SMS-Eposta Modülü :Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik :Opsiyonel

Aşı Dolabı Kodu : EKTB750VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 5
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 82x76.5x200 cm
İç Ölçüler(GDY) : 69x68.5x135 cm
Brüt Hacim : 670 lt
Net Hacim : 638 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi(ısı-kapı-elektrik) :Var
Kapı Kilidi :Var
Dolap Kapısı: Poliüretan Blok Kapı
Grafik Termal Yazıcı :Var
SMS-Eposta Modülü :Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik :Opsiyonel
***** (Ürün görseli cam kapılı aşı dolabına ait olup, cam kapı yerine içi görünmeyen poliüretan izolasyonlu blok kapı düşününüz)

Aşı Dolabı Kodu : EKTB1400VK
İşlevi: Soğutmalı Kit Aşı Kan Serum Saklama Buz Dolabı
Çalışma Aralığı : 2-8 (Derece)
Ayarlanmış Isı : +4
Tel Raf : 12
İç Gövde : Paslanmaz Çelik
İç Aydınlatma : Var
Dış Ölçü (GDY) : 82x145x200 cm
İç Ölçüler(GDY) : 69x137x135 cm
Brüt Hacim : 1350 lt
Net Hacim : 1276 lt
Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz
UBB Kodu : Var
CE Belgesi : Var
Dijital Mikro İşlemci : Var
Alarm Sistemi(ısı-kapı-elektrik) :Var
Kapı Kilidi :Var
Dolap Kapısı: Poliüretan Blok Kapı
Grafik Termal Yazıcı :Var
SMS-Eposta Modülü :Opsiyonel
Dışı Paslanmaz Çelik :Opsiyonel
***** (Ürün görseli cam kapılı aşı dolabına ait olup, cam kapı yerine içi görünmeyen poliüretan izolasyonlu blok kapı düşününüz)

Soğutmalı Kit Serum Aşı İlaç Buzdolaplarıyla ilgili sorularınız için arayabilirsiniz

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com



Aşı Dolabı Kodu : EKTD425
İşlevi:Derin Dondurucu Kit Aşı Soğutucusu Kan Serum Saklama Buz Dolabı

+ Soğutma Bölümü Özellikleri

Soğutucu Isı Aralığı : 2-8 Derece

Soğutucu Ayarlanmış Isı : +4

Soğutucu Tel Raf : 3

Soğutucu İç Gövde :Paslanmaz Çelik

Soğutucu İç Aydınlatması : Var

Soğutucu Kapısı:İzolasyonlu Cam Kapı

Soğutucu İç Ölçüler : 52 x 56 x 88 cm

Soğutucu Brüt Hacim : 256 Litre

Soğutucu Net Hacim : 230 Litre

Kapı Kilidi :Opsiyonel

- Derin Dondurucu Bölümü Özellikleri

Derin Dondurucu : -20 ile -25 Derece

Derin Dondurucu : -20 Derece

Derin Dondurucu Raf : 1 (Ve Taban)

Derin Dondurucu İç Gövde :Paslanmaz Çelik

Derin Dondurucu Kapısı : İzolasyonlu Blok Kapı

Derin Dondurucu İç Ölçüler : 47 x 49 x 37 cm

Derin Dondurucu Brüt Hacim : 85 Litre

Derin Dondurucu Net Hacim : 80 Litre

Aşı Dolabının Genel Özellikleri

Dış Ölçü (GDY) : 65 x 59 x203 cm

Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz

UBB Kodu : Var

CE Belgesi : Var

Dijital Mikro İşlemci : Var (MOS-MAS)

Bilgisayar Bağlantısı : Var - RS 232

Alarm Sistemi (ısı-kapı-elektrik):Var

Uzak Alarm Bağlantısı : Var

SMS-Eposta Modülü :Opsiyonel

Dışı Paslanmaz Çelik :Opsiyonel

Grafik Termal Yazıcı :Opsiyonel

Soğutmalı Kit Serum Aşı İlaç Dolabı broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com

SOĞUTUCULU KAN KİT AŞI SERUM SAKLAMA DOLAPLARI

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347
Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com



Aşı Dolabı Kodu : EKTD425VK

İşlevi:Derin Dondurucu Kan Kit Aşı Soğutucusu Kan Serum Saklama Buz Dolabı

+ Soğutma Bölümü Özellikleri

Soğutucu Isı Aralığı : 2-8 Derece

Soğutucu Ayarlanmış Isı : +4

Soğutucu Tel Raf : 3

Soğutucu İç Gövde :Paslanmaz Çelik

Soğutucu İç Aydınlatması : Var

Soğutucu Kapısı:İzolasyonlu Cam Kapı

Soğutucu İç Ölçüler : 52 x 56 x 88 cm

Soğutucu Brüt Hacim : 256 Litre

Soğutucu Net Hacim : 230 Litre

Kapı Kilidi :Opsiyonel

- Derin Dondurucu Bölümü Özellikleri

Derin Dondurucu : -20 ile -25 Derece

Derin Dondurucu : -20 Derece

Derin Dondurucu Raf : 1 (Ve Taban)

Derin Dondurucu İç Gövde :Paslanmaz Çelik

Derin Dondurucu Kapısı : İzolasyonlu Blok Kapı

Derin Dondurucu İç Ölçüler : 47 x 49 x 37 cm

Derin Dondurucu Brüt Hacim : 85 Litre

Derin Dondurucu Net Hacim : 80 Litre

Aşı Dolabının Genel Özellikleri

Dış Ölçü (GDY) : 65 x 59 x203 cm

Tekerlek : 2 frenli 2 frensiz

UBB Kodu : Var

CE Belgesi : Var

Dijital Mikro İşlemci : Var (MOS-MAS)

Bilgisayar Bağlantısı : Var - RS 232

Alarm Sistemi (Isı-kapı-elektrik):Var

Uzak Alarm Bağlantısı : Var

Grafik Termal Yazıcı : Var

SMS-Eposta Modülü :Opsiyonel

Dişi Paslanmaz Çelik :Opsiyonel

KİT AŞI SERUM DOLAPLARINDAKİ ORTAK ÖZELLİKLER

- Kit Serum İlaç Aşı dolapları 220 Volt elektrikle çalışır
- Dolapların soğutma aralığı; 2 ile + 8°C arasında ayarlanabilir olup, fabrika çıkışında aşı dolapları + 4°C ye ayarlanmaktadır
- Aşı dolabının dışı paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı saca, iç bölgeleriye paslanmaz saca imal edildiğinden kolay temizlik imkanına sahiptir - -- Kit Serum İlaç Aşı Dolabı Satış Telefonları 0212 2370749
- Standart plastifiye kaplamalı tel rafı olan aşı dolaplarının; kit serum ilaç aşı koyma rafları kolay ayarlanabilir özelliktedir
- Aşı dolaplarındaki fanlı soğutma sistemi homojen bir soğutma sağlar
- Floresant lambayla aydınlatılan iç hacimde görünüm kolaylığı vardır - Kit Serum İlaç Aşı Dolabı Satışı 0212 2370750
- Kit serum aşı ilaç saklama soğutucularında soğutma-alarm sistemini düzenleyen dijital termometreli termostat, mikroişlemcili tasarlanmış olup; aydınlatmalı dijital ekranı sayesinde rahat kontrol imkanı sağlar
- Mikroişlemcili dijital kontrol sistemi; fabrika çıkışında 0.1 derece okuma hassasiyetine sahip şekilde ayarlı olup; dilerirse kullanıcı tarafından ayarlamayla, 0.1 ile 0.5 C hassasiyetle okuma sağlanabilir
- Son derece gelişmiş Kit Serum İlaç Aşı Dolaplarının alarm sistemi; ayarlanan alt ve üst sıcaklık değerleri aşıldığında, aşı dolabının kapısı açık kaldığında, elektrik kesintilerinde ve şebeke düşük voltaj değerlerinde kullanıcıyı görsel ve sesli alarmla uyarılmaktadır - Kit Serum İlaç Aşı Dolabı Satışı 0212 2370751
- Aşı dolabının kapakları camlılarda; üstün yalıtım sağlayan çift katlı ısıcamlı ve manyetik contalı, blok kapılı aşı dolaplarında ise yüksek dansite poliüretan izolasyonlu olup gereksiz soğutma kaybını en aza indirir
- İmalat esnasında soğutma sisteminde ve izolasyonunda ozon gazına zararlı cfc içeren malzeme kullanılmadığından; aşı dolapları çevreye duyarlıdır
- Aşı dolaplarının gerektiğinde kolay taşınabilmesi için 2 frenli, 2 frensiz 4 tekerleği bulunmaktadır - Kit Serum İlaç Aşı Dolabı Satışı 0212 2370759
- Ayrıca; en küçüğünden en büyüğüne, kit saklama-aşı saklama-serum saklama dolabında kapı kilidi standart mevcuttur
- Medikal soğutucuların veri kaydedicili modellerinde kullanılan kağıt; piyasada kolaylıkla bulunan termal kağıt olup, diğer yazıcı aşı dolaplarına göre işletim masrafı son derece ekonomiktir.

Bu Soğutmalı Kit Serum Aşı İlaç Dolabı broşürü 10.04.2013 tarihinde oluşturulup, 28.11.2013 tarihinde güncellenmiştir, bu tarihten sonra; aşı dolaplarının teknik özellikleri, resimleri v.s. bilgileri sürekli ürün geliştirme nedeniyle değişiklik göstermiş, broşür güncelliğini kaybetmiş olabilir, kuruluşumuz güncel olmayan broşürlerden sorumlu değildir. Güncel bilgiler, aşı dolabı broşürleri için arayabilirsiniz

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com